



## 花き生産情報第1号【要約版】

平成29年4月20日発表

青森県「攻めの農林水産業」推進本部

---

施設内の温度変化が激しい時期です。適正な栽培管理により高品質な花きの生産に努めましょう。

---

### 1 夏秋ギク

- (1) 8月上旬出荷の作型で使用する苗の生育は順調であり、病虫害の発生はほぼ見られていない。
- (2) 今後の作業
  - ・挿し芽は定植2週間前から行い、その後、最高温度25℃を目安にこまめな換気等を心がける。定植1週間前からは10℃前後まで温度を下げ、順化させる。
  - ・8月上旬出荷の作型では、定植を4月下旬～5月上旬の間に行う。

### 2 トルコギキョウ

- (1) 春定植における苗の生育は順調で、定植作業は平年並みの3月下旬から始まっており、病虫害の発生は見られていない。
- (2) 今後の作業
  - ・は種直後は発芽適温である20～25℃で管理し、発芽が揃った後は徐々に温度を下げ、15～20℃で管理する。
  - ・8月上旬出荷の作型では、定植を4月下旬までとし、老化苗は生育が劣るので、本葉が4枚展開するまでに定植する。

※アップルネット (<http://www.applenet.jp/>) に本文を掲載しています。

~~~~~  
決め手は土づくり！ 日本一健康な土づくり運動展開中！  
~~~~~

春の農作業安全運動を展開中です（4月1日～5月31日）  
~~~~~

| 報道機関用提出資料 |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 担当課       | 農産園芸課                       |
| 担当者       | 野菜・畑作物振興グループ 佐々木主幹          |
| 電話番号      | 直通 017-734-9485<br>内線 5080  |
| 報道監       | 農林水産部 田中農商工連携推進監<br>内線 4966 |