

## 令和3年 畑作・野菜病害虫発生情報 第7号

作物名：にんにく（6月中旬）

6月10日～14日に実施した巡回調査の結果をお知らせします。  
春腐病、さび病の発生は概ね平年並ですが、多～中発生のお場が認められています。腐敗株の抜き取りや仕上げの薬剤散布による防除を徹底しましょう。

### 1 春腐病（発生量：平年並）

津軽地域、県南地域ともに、発生地点率、発病株率、発病度はほぼ平年並であったが、県南地域では中発生のお場が認められた。

表1 巡回調査における春腐病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（%）				発生地点率（%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率（%）	発病度
6月中旬	津軽	本年	15	0	0	0	73.3	73.3	4.3	1.2
		前年	15	0	0	26.7	66.7	93.3	14.1	5.2
		平年	14	0	0.7	6.4	64.4	71.5	6.4	2.3
	県南	本年	53	0	0	5.7	64.2	69.8	6.6	2.4
		前年	48	0	0	4.2	77.1	81.3	8.1	2.5
		平年	49	0	0	3.0	61.3	64.3	4.5	1.5
	県計	本年	68	0	0	4.4	66.2	70.6	6.1	2.1
		前年	63	0	0	9.5	74.6	84.1	9.5	3.1
		平年	64	0	0.2	3.8	62.2	66.1	4.9	1.7

注) 発生程度：甚 発病度31以上、多 同21～30、中 同11～20、少 同1～10

### 2 さび病（発生量：平年並）

津軽地域の発生地点率は平年よりやや高く、発病株率、発病度は平年よりやや低かった。

県南地域では、発生地点率、発病株率、発病度のいずれも平年並であったが、多発生のお場が認められた。

表2 巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率（%）				発生地点率（%）	平均	
				甚	多	中	少		発病株率（%）	発病度
6月中旬	津軽	本年	15	0	0	6.7	86.7	93.3	30.7	8.2
		前年	15	0	0	40.0	53.3	93.3	52.6	17.3
		平年	14	0	9.1	16.0	56.2	81.2	42.6	15.7
	県南	本年	53	0	1.9	5.7	54.7	62.3	16.5	6.3
		前年	48	0	0	2.1	66.7	68.8	14.9	4.1
		平年	49	0	1.2	7.0	57.0	65.1	21.7	6.8
	県計	本年	68	0	1.5	5.9	61.8	69.1	19.6	6.8
		前年	63	0	0	11.1	63.5	74.6	23.9	7.3
		平年	64	0	3.0	9.0	56.8	68.8	26.5	8.9

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同31～50、少 同1～30

### 3 葉枯病（発生量：平年並）

津軽地域の発生地点率は平年よりやや高く、発病株率、発病度は平年並であった。

県南地域では、発生地点率、発病株率、発病度のいずれも平年よりやや低かった。

表3 巡回調査における葉枯病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
6月中旬	津軽	本年	15	0	0	0	40.0	40.0	2.7	0.7
		前年	15	0	0	0	6.7	6.7	0.5	0.1
		平年	14	0	0	0	22.0	22.0	2.0	0.5
	県南	本年	53	0	0	0	15.1	15.1	0.2	0.1
		前年	48	0	0	0	14.6	14.6	0.2	0.1
		平年	49	0	0	0.4	18.9	19.3	1.0	0.3
	県計	本年	68	0	0	0	20.6	20.6	0.8	0.2
		前年	63	0	0	0	12.7	12.7	0.3	0.1
		平年	64	0	0	0.3	19.6	19.9	1.4	0.4

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同21～50、少 同1～20

### 4 黄斑病（発生量：平年並）

津軽地域では確認されなかったが、県南地域で多発ほ場が確認された。

表4 巡回調査における黄斑病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
6月中旬	津軽	本年	15	0	0	0	0	0	0	0
		前年	15	0	0	0	0	0	0	0
		平年	14	0	0	0	0	0	0	0
	県南	本年	53	0	1.9	0	1.9	3.8	1.9	1.3
		前年	48	0	0	0	2.1	2.1	0.0	0.0
		平年	49	0	0	0.2	5.1	5.3	0.3	0.1
	県計	本年	68	0	1.5	0	1.5	2.9	1.5	1.0
		前年	63	0	0	0	1.6	1.6	0.0	0.0
		平年	64	0	0	0.2	4.3	4.5	0.2	0.0

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同21～50、少 同1～20

### 5 ネギコガ（発生量：少ない）

津軽地域、県南地域ともに発生は認められなかった。

表5 巡回調査におけるネギコガ食害の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		食害株率 (%)	食害度
6月中旬	津軽	本年	15	0	0	0	0	0	0	0
		前年	15	0	0	0	0	0	0	0
		平年	14	0	0	0	0.7	0.7	0.0	0.0
	県南	本年	53	0	0	0	0	0	0	0
		前年	48	0	0	0	0	0	0	0
		平年	49	0	0	0	2.8	2.8	0.0	0.0
	県計	本年	68	0	0	0	0	0	0	0
		前年	63	0	0	0	0	0	0	0
		平年	64	0	0	0	2.3	2.3	0.0	0.0

注) 発生程度：甚 食害度61以上、多 同41～60、中 同21～40、少 同1～20

【この情報に関する問合せ先】 青森県病害虫防除所 担当：主幹 品川 聖也  
〒030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900