

令和3年度 水稻斑点米カメムシ類トラップ情報（8月下旬）

津軽地域でアカスジカスミカメが平年より多い状況です。

1 発生状況

（1）アカヒゲホソミドリカスミカメ

8月下旬のすくい取り調査による捕獲数は、県内全域で平年より少なかった。一方、予察灯における誘殺数は青森市及び八戸市で平年より多く推移しており、第3世代成虫の発生盛期は8月下旬～9月上旬頃と見込まれる。

（2）アカスジカスミカメ

8月下旬のすくい取り調査による捕獲数は、津軽地域で平年より多く、県南地域では平年より少なかった。予察灯における誘殺数は、津軽地域で平年より多く、県南地域では平年より少なく推移している。

第2世代成虫の発生盛期は8月下旬～9月上旬頃と見込まれる。

2 すくい取り調査（地区予察ほ）




図1 すくい取り調査におけるアカヒゲホソミドリカスミカメの捕獲状況（令和3年）




図2 すくい取り調査におけるアカスジカスミカメの捕獲状況（令和3年）

3 性フェロモントラップ（地区予察ほ）




図3 アカヒゲホソミドリカスミカメの半旬別誘殺推移（令和3年）




図4 アカスジカスミカメの半旬別誘殺推移（令和3年）

4 予察灯における誘殺数




図5 アカヒゲホソミドリカスミカメの半旬別誘殺数

注）青森の7月4半旬は欠測。




図6 アカスジカスミカメの半旬別誘殺数

注）青森の7月4半旬は欠測。

県民の皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止



<https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/covid19kakudaiboushi.html>

《この情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6
Tel:017-729-1717 fax:017-729-1900 担当：技師 濱端 駿