

令和4年 畑作・野菜 病害虫発生情報 第4号

作物名：にんにく（5月中旬）

5月16～17日に実施した巡回調査の結果をお知らせします。

さび病の発生は平年並の状況ですが、県内で広く見られています。降雨後の蔓延に注意しましょう。春腐株は津軽地域・県南地域ともに平年より少なく、そのほかの病害虫も平年並に少ない状況です。

1. 春腐病（発生量 少ない）

津軽地域、県南地域ともに、発生地点率、発病株率及び発病度は平年より低かった。

巡回調査における春腐病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率 (%)				発生 地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
5月中旬	津軽	本年	16	0	0	0	25.0	25.0	0.4	0.1
		前年	14	0	0	0	50.0	50.0	2.3	0.8
		平年	15	0	0	0.7	56.0	56.7	2.9	1.0
	県南	本年	54	0	0	0	27.8	27.8	0.9	0.3
		前年	55	0	0	3.6	38.2	41.8	2.9	1.0
		平年	51	0	0	0.6	39.1	39.6	1.4	0.5
	県計	本年	70	0	0	0	27.1	27.1	0.8	0.3
		前年	69	0	0	2.9	40.6	43.5	2.8	0.9
		平年	66	0	0	0.6	42.7	43.4	1.7	0.6

注) 発生程度：甚 発病度31以上、多 同21～30、中 同11～20、少 同1～10。

2. さび病（発生量 平年並）

津軽地域、県南地域ともに、発生地点率は平年よりやや高かったが、津軽地域の発病株率は平年並、発病度は平年より低かった。一方、県南地域の発病株率及び発病度は平年よりやや高く、中発生のほ場も認められた。

巡回調査におけるさび病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率 (%)				発生 地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
5月中旬	津軽	本年	16	0	0	0	81.3	81.3	24.3	5.3
		前年	14	0	0	0	78.6	78.6	10.9	2.2
		平年	15	0	0	8.8	66.0	74.8	26.4	7.6
	県南	本年	54	0	0	1.9	44.4	46.3	9.8	2.7
		前年	55	0	0	1.8	34.5	36.4	8.7	2.4
		平年	51	0	0.2	1.0	39.2	40.4	8.1	2.1
	県計	本年	70	0	0	1.4	52.9	54.3	13.1	3.3
		前年	69	0	0	1.4	43.5	44.9	9.1	2.3
		平年	66	0	0.1	2.7	45.5	48.3	12.2	3.3

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同31～50、少 同1～30。

3. 斑点性病害（発生量 葉枯病；少ない、黄斑病；少ない）

津軽地域、県南地域ともに、葉枯病、黄斑病の発生は確認されなかった。

巡回調査における葉枯病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
5月中旬	津軽	本年	16	0	0	0	0	0	0	0
		前年	14	0	0	0	0	0	0	0
		平年	15	0	0	0	1.3	1.3	0.0	0.0
	県南	本年	54	0	0	0	0	0	0	0
		前年	55	0	0	0	0	0	0	0
		平年	51	0	0	0	0.6	0.6	0.0	0.0
	県計	本年	70	0	0	0	0	0	0	0
		前年	69	0	0	0	0	0	0	0
		平年	66	0	0	0	0.7	0.7	0.0	0.0

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同21～50、少 同1～20。

巡回調査における黄斑病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		発病株率 (%)	発病度
5月中旬	津軽	本年	16	0	0	0	0	0	0	0
		前年	14	0	0	0	0	0	0	0
		平年	15	0	0	0	0	0	0	0
	県南	本年	54	0	0	0	0	0	0	0
		前年	55	0	0	0	0	0	0	0
		平年	51	0	0	0	0.4	0.4	0.0	0.0
	県計	本年	70	0	0	0	0	0	0	0
		前年	69	0	0	0	0	0	0	0
		平年	66	0	0	0	0.3	0.3	0.0	0.0

注) 発生程度：甚 発病度71以上、多 同51～70、中 同21～50、少 同1～20。

4. ネギコガ（発生量 少ない）

第1世代幼虫による食害が県南地域の1ほ場で確認されたが、津軽地域では認められなかった。

巡回調査におけるネギコガ食害の発生状況

調査時期	地域	年次	調査地点数	発生程度別地点率 (%)				発生地点率 (%)	平均	
				甚	多	中	少		食害株率 (%)	食害度
5月中旬	津軽	本年	16	0	0	0	0	0	0	0
		前年	14	0	0	0	7.1	7.1	0.1	0.0
		平年	15	0	0	0	0.7	0.7	0.0	0.0
	県南	本年	54	0	0	0	1.9	1.9	0.0	0.0
		前年	55	0	0	0	0	0	0	0
		平年	51	0	0	0	2.1	2.1	0.1	0.0
	県計	本年	70	0	0	0	1.4	1.4	0.0	0.0
		前年	69	0	0	0	1.4	1.4	0.0	0.0
		平年	66	0	0	0	1.4	1.4	0.0	0.0

注) 発生程度：甚 発病度61以上、多 同61～60、中 同21～40、少 同1～20。

県民の皆さまへのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止



<https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/covid19kakudaiboushi.html>

《この情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6
 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900
 担当：主幹専門員 及川 健