

令和4年 果樹病害虫発生情報 第15号

作物名：ぶどう（9月中旬）

9月中旬に実施した巡回調査（津軽地域6か所）の結果をお知らせします。
津軽地域（スチューベン）では8月下旬の調査と同様に、べと病の発生が平年より多い状況です。発病葉や発病果房は見つけ次第、摘み取るほか、被害落葉も集めて適正に処分してください。

1 ベと病

津軽地域では、果房の発病は確認されなかったが、新梢の発病葉率及び発病度は平年より高く、甚発生ほ場もみられた。

巡回調査におけるべと病（葉）の発生状況（品種：スチューベン）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病葉率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
津軽	本年	6	33.3	0	16.7	33.3	16.7	83.3	25.83	15.67
	前年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	平年	6	3.7	1.9	11.1	22.2	61.1	38.9	6.20	2.41

注) 1 平年は過去9か年の平均値

2 発生程度：甚 発病葉率51%以上、多 同31~50%、中 同11~30%、少 同10%以下

3 調査方法：新梢10本について、基部葉から連続10葉における発病葉数を発病程度別に調査

巡回調査におけるべと病（果房）の発生状況（品種：スチューベン）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病果房率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
津軽	本年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	平年	6	0	0	0	0	100	0	0	0

注) 1 平年は過去9か年の平均値

2 発生程度：甚 発病果房率51%以上、多 同31~50%、中 同11~30%、少 同10%以下

3 調査方法：100果房における果粒の発病を発病程度別に調査

2 晩腐病

津軽地域において、果房での発病は前年と同様に確認されなかった。

巡回調査における晩腐病の発生状況（品種：スチューベン）

地域	年次	調査園地数	発生程度別園地率（%）					発生園地率（%）	発病果房率（%）	発病度
			甚	多	中	少	無			
津軽	本年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	前年	6	0	0	0	0	100	0	0	0
	平年	6	0	0	0	7.6	92.4	7.6	0.18	0.05

注) 1 発生程度：甚 発病果房率51%以上、多 同31~50%、中 同11~30%、少 同10%以下

2 調査方法：100果房における果粒の発病を発病程度別に調査

《当情報に関する問い合わせ先》

青森県病害虫防除所 〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900

E-mail:byogaichu@pref.aomori.lg.jp 担当:主査 齊藤景子