

令和5年 水稻病虫害発生情報 第5号
(8月下旬)

1 アカヒゲホソミドリカスミカメ

- (1) ヒエやメヒシバなどが再出穂している地点が多く、畦畔調査における発生地点及び平均捕獲数は中南地域を除き、8月上旬と比べて多かった。
- (2) 本田調査では防除圧が高く、9割の地点で捕獲されなかったが、西北地域の1地点で8頭捕獲される中発生ほ場が認められた。

表1 8月下旬畦畔調査におけるアカヒゲホソミドリカスミカメ捕獲数

地域	調査時期	調査地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点率 (%)	平均捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
東青	8月下旬	4	0	25.0	25.0	25.0	25.0	75.0	4.3
	8月上旬	4	0	0	25.0	25.0	50.0	50.0	1.5
	7月中旬	4	0	50.0	25.0	25.0	0	100	12.3
中南	8月下旬	9	0	11.1	11.1	44.4	33.3	66.7	4.0
	8月上旬	9	0	22.2	22.2	22.2	33.3	66.7	5.7
	7月中旬	9	22.2	11.1	44.4	22.2	0	100	16.6
西北	8月下旬	12	0	16.7	25.0	33.3	25.0	75.0	4.3
	8月上旬	12	0	0	8.3	8.3	83.3	16.7	0.8
	7月中旬	12	25.0	25.0	33.3	16.7	0	100	18.8
津軽計	8月下旬	25	0	16.0	20.0	36.0	28.0	72.0	4.2
	8月上旬	25	0	8.0	16.0	16.0	60.0	40.0	2.6
	7月中旬	25	20.0	24.0	36.0	20.0	0	100	16.9
上北	8月下旬	10	10.0	20.0	10.0	20.0	40.0	60.0	7.7
	8月上旬	10	10.0	0	10.0	0	80.0	20.0	3.7
	7月中旬	10	10.0	10.0	50.0	10.0	20.0	80.0	13.7
三八	8月下旬	5	0	0	60.0	20.0	20.0	80.0	3.8
	8月上旬	5	0	0	20.0	40.0	40.0	60.0	2.2
	7月中旬	5	0	0	40.0	20.0	40.0	60.0	3.8
県南計	8月下旬	15	6.7	13.3	26.7	20.0	33.3	66.7	6.4
	8月上旬	15	6.7	0	13.3	13.3	66.7	33.3	3.2
	7月中旬	15	6.7	6.7	46.7	13.3	26.7	73.3	10.4
県計	8月下旬	40	2.5	15.0	22.5	30.0	30.0	70.0	5.0
	8月上旬	40	2.5	5.0	15.0	15.0	62.5	37.5	2.9
	7月中旬	40	15.0	17.5	40.0	17.5	10.0	90.0	14.5

表2 8月下旬本田調査におけるアカヒゲホソミドリカスミカメ捕獲数

地域	調査時期	調査地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点率 (%)	平均捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
東青	8月下旬	4	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	4	0	0	0	0	100	0	0
	7月中旬	4	0	0	0	25.0	75.0	25.0	0.3
中南	8月下旬	9	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	9	0	0	0	55.6	44.4	55.6	1.2
	7月中旬	9	0	22.2	0	0	77.8	22.2	4.0
西北	8月下旬	12	0	0	8.3	16.7	75.0	25.0	0.8
	8月上旬	12	0	0	0	33.3	66.7	33.3	0.5
	7月中旬	12	0	0	0	33.3	66.7	33.3	0.7
津軽計	8月下旬	25	0	0	4.0	8.0	88.0	12.0	0.4
	8月上旬	25	0	0	0	36.0	64.0	36.0	0.7
	7月中旬	25	0	8.0	0	20.0	72.0	28.0	1.8
上北	8月下旬	10	0	0	0	10.0	90.0	10.0	0.1
	8月上旬	10	0	10.0	0	10.0	80.0	20.0	1.6
	7月中旬	10	0	0	10.0	10.0	80.0	20.0	0.5
三八	8月下旬	5	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	5	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.2
	7月中旬	5	0	0	0	0	100	0	0
県南計	8月下旬	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.1
	8月上旬	15	0	6.7	0	13.3	80.0	20.0	1.1
	7月中旬	15	0	0	6.7	6.7	86.7	13.3	0.3
県計	8月下旬	40	0	0	2.5	7.5	90.0	10.0	0.3
	8月上旬	40	0	2.5	0	27.5	70.0	30.0	0.9
	7月中旬	40	0	5.0	2.5	15.0	77.5	22.5	1.3

2 アカスジカスミカメ

- (1) アカヒゲホソミドリカスミカメと同様にヒエやメヒシバが再出穂している地点が多く、畦畔調査における発生地点及び平均捕獲数は東青、中南地域を除き8月上旬と比べて多かった。また、県南地域では発生程度の高い地点が認められた。
- (2) 本田調査では防除圧が高く、概ね9割の地点で捕獲されなかったが、三八地域1地点で14頭捕獲される多発生ほ場が認められた。

表3 8月下旬畦畔調査におけるアカスジカスミカメ捕獲数

地域	調査時期	調査地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点率 (%)	平均捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
東青	8月下旬	4	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	4	0	0	0	0	100	0	0
	7月中旬	4	0	0	25.0	0	75.0	25.0	1.8
中南	8月下旬	9	0	0	0	11.1	88.9	11.1	0.1
	8月上旬	9	0	0	0	22.2	77.8	22.2	0.4
	7月中旬	9	0	0	22.2	33.3	44.4	55.6	2.3
西北	8月下旬	12	0	0	8.3	41.7	50.0	50.0	1.1
	8月上旬	12	0	0	0	16.7	83.3	16.7	0.3
	7月中旬	12	8.3	0	0	33.3	58.3	41.7	3.4
津軽計	8月下旬	25	0	0	4.0	24.0	72.0	28.0	0.6
	8月上旬	25	0	0	0	16.0	84.0	16.0	0.3
	7月中旬	25	4.0	0	12.0	28.0	56.0	44.0	2.8
上北	8月下旬	10	10.0	0	20.0	10.0	60.0	40.0	8.9
	8月上旬	10	0	0	10.0	0	90.0	10.0	0.5
	7月中旬	10	0	0	10.0	40.0	50.0	50.0	0.8
三八	8月下旬	5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	80.0	15.2
	8月上旬	5	0	0	40.0	20.0	40.0	60.0	3.2
	7月中旬	5	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.6
県南計	8月下旬	15	13.3	6.7	20.0	13.3	46.7	53.3	11.0
	8月上旬	15	0	0	20.0	6.7	73.3	26.7	1.4
	7月中旬	15	0	0	6.7	33.3	60.0	40.0	0.7
県計	8月下旬	40	5.0	2.5	10.0	20.0	62.5	37.5	4.5
	8月上旬	40	0	0	7.5	12.5	80.0	20.0	0.7
	7月中旬	40	2.5	0	10.0	30.0	57.5	42.5	2.0

表4 8月下旬本田調査におけるアカスジカスミカメ捕獲数

地域	調査時期	調査地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点率 (%)	平均捕獲数
			甚(>30)	多(>10)	中(>3)	少(>0)	無		
東青	8月下旬	4	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	4	0	0	0	0	100	0	0
	7月中旬	4	0	0	0	0	100	0	0
中南	8月下旬	9	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	9	0	0	11.1	11.1	77.8	22.2	0.9
	7月中旬	9	0	11.1	11.1	11.1	66.7	33.3	2.0
西北	8月下旬	12	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	12	0	0	0	8.3	91.7	8.3	0.3
	7月中旬	12	0	0	0	0	100	0	0
津軽計	8月下旬	25	0	0	0	0	100	0	0
	8月上旬	25	0	0	4.0	8.0	88.0	12.0	0.4
	7月中旬	25	0	4.0	4.0	4.0	88.0	12.0	0.7
上北	8月下旬	10	0	0	20.0	10.0	70.0	30.0	1.3
	8月上旬	10	0	10.0	0	10.0	80.0	20.0	2.6
	7月中旬	10	0	0	0	10.0	90.0	10.0	0.2
三八	8月下旬	5	0	20.0	20.0	0	60.0	40.0	4.2
	8月上旬	5	0	0	40.0	20.0	40.0	60.0	2.6
	7月中旬	5	0	0	0	0	100	0	0
県南計	8月下旬	15	0	6.7	20.0	6.7	66.7	33.3	2.3
	8月上旬	15	0	6.7	13.3	13.3	66.7	33.3	2.6
	7月中旬	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.1
県計	8月下旬	40	0	2.5	7.5	2.5	87.5	12.5	0.9
	8月上旬	40	0	2.5	7.5	10.0	80.0	20.0	1.3
	7月中旬	40	0	2.5	2.5	5.0	90.0	10.0	0.5

【この情報に関する問合せ先】

〒030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6 青森県病害虫防除所
 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900 担当：主幹 品川聖也