

令和6年 水稲病害虫発生情報 第5号
(9月上旬)

1 穂いもち (発生量: 少ない)

西北地域の1ほ場で発生が認められ、その他の地域では確認されなかった。県全体の発生地点率及び発病穂率は平年より低かった。

表1 9月上旬巡回調査における穂いもちの発生状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	発病穂率 (%)
			甚(>60)	多(>30)	中(>10)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	4.0	96.0	4.0	0.01
	前年	25	0	0	0	4.0	96.0	4.0	0.01
	平年	35	0	0	0.6	18.2	81.2	18.8	0.21
県南	本年	15	0	0	0	0	100	0	0
	前年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.05
	平年	29	0.3	0	0.3	14.2	85.2	14.8	0.40
県計	本年	40	0	0	0	2.5	97.5	2.5	0.00
	前年	40	0	0	0	5.0	95.0	5.0	0.03
	平年	64	0.2	0	0.5	16.4	83.0	17.0	0.30

2 紹枯病 (発生量: 平年並)

発生地点率は津軽地域が平年よりやや高かったが、発病度はいずれの地域も平年並であった。なお、西北及び上北地域では病斑が止葉まで進展しているほ場も見られた。

表2 9月上旬巡回調査における紹枯病の発生状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	発病度
			甚(>70)	多(>40)	中(>20)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	8.0	84.0	8.0	92.0	6.6
	前年	25	0	4.0	28.0	48.0	20.0	80.0	12.2
	平年	35	0	0.4	8.5	65.5	25.6	74.4	6.7
県南	本年	15	0	0	13.3	66.7	20.0	80.0	8.4
	前年	15	0	6.7	26.7	60.0	6.7	93.3	14.7
	平年	29	0	1.6	12.9	65.9	19.6	80.4	8.8
県計	本年	40	0	0	10.0	77.5	12.5	87.5	7.3
	前年	40	0	5.0	27.5	52.5	15.0	85.0	13.1
	平年	64	0	1.0	10.6	65.6	22.9	77.1	7.7

3 稲こうじ病 (発生量: やや少ない)

発生地点率及び発病株率は、津軽地域が平年並、県南地域が平年より低かった。

表3 9月上旬巡回調査における稻こうじ病の発生状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	発病株率 (%)
			甚(>30)	多(>15)	中(>5)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	8.0	8.0	84.0	16.0	0.6
	前年	25	0	0	0	12.0	88.0	12.0	0.3
	平年	35	0.3	0.3	2.6	11.4	85.4	14.6	0.6
県南	本年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.3
	前年	15	0	0	6.7	20.0	73.3	26.7	1.2
	平年	29	2.4	3.3	8.8	22.3	63.1	36.9	3.2
県計	本年	40	0	0	5.0	7.5	87.5	12.5	0.5
	前年	40	0	0	2.5	15.0	82.5	17.5	0.7
	平年	64	1.2	1.7	5.4	16.4	75.2	24.8	1.8

4 フタオビコヤガ（発生量：平年並）

発生地点率及び被害度は、津軽地域、県南地域ともに平年並であった。

表4 9月上旬巡回調査におけるフタオビコヤガの被害状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（%）					発生地点 率（%）	被害度
			甚(>70)	多(>40)	中(>20)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	52.0	48.0	52.0	3.1
	前年	25	0	0	4.0	44.0	52.0	48.0	3.6
	平年	35	0	0	5.6	40.2	54.2	45.8	3.6
県南	本年	15	0	0	6.7	46.7	46.7	53.3	3.5
	前年	15	0	0	13.3	46.7	40.0	60.0	5.6
	平年	29	0	0.3	4.6	52.1	43.0	57.0	3.7
県計	本年	40	0	0	2.5	50.0	47.5	52.5	3.3
	前年	40	0	0	7.5	45.0	47.5	52.5	4.3
	平年	64	0	0.1	5.0	45.5	49.3	50.7	3.6

5 コバネイナゴ（発生量：津軽地域 平年並、県南地域 やや多い）

発生地点率及び被害度は、津軽地域が平年並、県南地域が平年よりやや高かった。

表5 9月上旬巡回調査におけるコバネイナゴの被害状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（%）					発生地点 率（%）	被害度
			甚(>70)	多(>40)	中(>20)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	48.0	52.0	0	100	18.3
	前年	25	0	0	56.0	40.0	4.0	96.0	18.2
	平年	35	0	0	46.1	50.9	3.0	97.0	16.5
県南	本年	15	0	0	13.3	60.0	26.7	73.3	6.1
	前年	15	0	0	13.3	66.7	20.0	80.0	6.1
	平年	29	0	0	2.6	60.0	37.3	62.7	3.0
県計	本年	40	0	0	35.0	55.0	10.0	90.0	13.7
	前年	40	0	0	40.0	50.0	10.0	90.0	13.7
	平年	64	0	0	26.8	54.5	18.7	81.3	10.4

6 ウンカ類（発生量：少ない）

捕獲された種別はヒメトビウンカが主体で、発生地点率は津軽地域、県南地域ともに平年より低く、株当たり捕獲数も平年より少なかった。

表6 9月上旬巡回調査におけるウンカ類の捕獲状況（10株払い落し：幼虫含む）

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率（%）					発生地点 率（%）	株当たり 頭数
			甚(>100)	多(>50)	中(>10)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	68.0	32.0	68.0	0.3
	前年	25	0	0	0	84.0	16.0	84.0	1.2
	平年	35	0	0	1.7	84.7	13.6	86.4	1.3
県南	本年	15	0	0	0	40.0	60.0	40.0	0.1
	前年	15	0	0	0	86.7	13.3	86.7	0.9
	平年	29	0	0	0	77.7	22.3	77.7	0.6
県計	本年	40	0	0	0	57.5	42.5	57.5	0.2
	前年	40	0	0	0	85.0	15.0	85.0	1.1
	平年	64	0	0	0.9	81.4	17.7	82.3	1.0

7 コブノメイガ（発生量：やや少ない）

中南地域の2ほ場及び西北地域の1ほ場で発生が認められたが、その他の地点では確認されず、県全体の発生地点率及び食害葉率は平年よりやや低かった。

表7 9月上旬巡回調査におけるコブノメイガの被害状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	食害葉率 (%)
			甚(>45)	多(>15)	中(>5)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	12.0	88.0	12.0	0.02
	前年	25	0	0	0	4.0	96.0	4.0	0.01
	平年	35	0	0	1.4	10.3	88.3	11.7	0.17
県南	本年	15	0	0	0	0	100	0	0
	前年	15	0	0	0	0	100	0	0
	平年	29	0	0.4	0	12.0	87.6	12.4	0.14
県計	本年	40	0	0	0	7.5	92.5	7.5	0.01
	前年	40	0	0	0	2.5	97.5	2.5	0.01
	平年	63	0	0.2	0.8	11.1	87.9	12.1	0.16

8 イネカラバエ（発生量：やや少ない）

西北地域の5ほ場及び上北地域の1ほ場で発生が認められ、県全体の発生地点率及び被害穂率は平年よりやや低かった。

表8 9月上旬巡回調査におけるイネカラバエの被害状況

地域	年次	調査 地点数	程度別発生地点率 (%)					発生地点 率 (%)	被害穂率 (%)
			甚(>95)	多(>65)	中(>30)	少(>0)	無		
津軽	本年	25	0	0	0	20.0	80.0	20.0	0.03
	前年	25	0	0	0	28.0	72.0	28.0	0.28
	平年	35	0	0	0	17.0	83.0	17.0	0.10
県南	本年	15	0	0	0	6.7	93.3	6.7	0.01
	前年	15	0	0	0	60.0	40.0	60.0	0.46
	平年	29	0	0	0	36.8	63.2	36.8	0.28
県計	本年	40	0	0	0	15.0	85.0	15.0	0.03
	前年	40	0	0	0	40.0	60.0	40.0	0.35
	平年	64	0	0	0	25.7	74.3	25.7	0.18

9 その他の病害虫

9月上旬巡回調査では、ニカメイガが西北地域の1地点でわずかに認められたが、稿葉枯病、もみ枯細菌病、ごま葉枯病、白葉枯病、ツマグロヨコバイは確認されなかった。

【この情報に関する問合せ先】

〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 青森県病害虫防除所
TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900 担当：主幹 品川聖也