

令和7年度水稻害虫トラップ情報（8月上旬）

1 アカヒゲホソミドリカスミカメ

（1）予察灯

誘殺数は青森、八戸が平年並、木造が平年より少なく推移している。




図1 予察灯によるアカヒゲホソミドリカスミカメの半旬別誘殺数

（2）性フェロモントラップ【畦畔】

誘殺数は鶴田が平年よりやや多く、青森が平年並、木造、十和田、七戸、八戸が平年より少なく推移している。




図2 性フェロモントラップによるアカヒゲホソミドリカスミカメの半旬別誘殺数

注）平年値は、青森・鶴田・十和田・七戸・木造が過去10か年、八戸が過去9か年の平均値。

2 アカスジカスミカメ

(1) 予察灯

誘殺数は、八戸が平年より多く、青森、木造が平年より少なく推移している。




図3 予察灯によるアカスジカスミカメの半旬別誘殺数

(2) 性フェロモントラップ【畦畔】

誘殺は、鶴田が平年よりやや多く、その他の地点は平年並に少なく推移している。




図4 性フェロモントラップによるアカスジカスミカメの半旬別誘殺数

注) 平年値は、青森・鶴田・十和田・七戸・木造が過去10か年、八戸が過去9か年の平均値。

3 フタオビコヤガ

(1) 予察灯

誘殺数は、いずれの地点も平年より少なく推移している。




図5 予察灯によるフタオビコヤガの半旬別誘殺数

(2) 性フェロモントラップ【畦畔】

誘殺数はいずれの地点も平年より少なく推移している。




図6 性フェロモントラップによるフタオビコヤガの半旬別誘殺数

【この情報に関する問合せ先】 青森県病害虫防除所 担当：主幹 菊池 晴志
〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900