


令和7年野菜害虫トラップ情報（7月下旬）


1 コナガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、7月第4半旬から平年並に推移している。




2 ヨトウガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、7月下旬から平年より多く推移している。



3 オオタバコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、弘前市では7月中旬から増加して平年並～多く、鰺ヶ沢町では平年より多く、おいらせ町では7月下旬から平年より多く、七戸町では平年並に推移している。



4 タマナギンウワバ

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より少なく推移している。




図4 性フェロモントラップにおけるタマナギンウワバの半旬別誘殺推移

5 カブラヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、弘前市では平年並、おいらせ町では平年より多く推移している。




図5 性フェロモントラップにおけるカブラヤガの半旬別誘殺推移

6 タマナヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、7月になって弘前市では平年並、おいらせ町では平年より多く推移している。




図6 性フェロモントラップにおけるタマナヤガの半旬別誘殺推移

7 ハスモンヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より多く推移している。




図7 性フェロモントラップにおけるハスモンヨトウの半旬別誘殺推移

8 ナガイモコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より少なく推移している。




図8 性フェロモントラップにおけるナガイモコガの半旬別誘殺推移

9 ネギコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、つがる市では7月第3半旬以外は平年より少なく、十和田市では7月中旬まで平年より多く、7月下旬から平年より少なく推移している。




図9 性フェロモントラップにおけるネギコガの半旬別誘殺推移

10 シロイチモジョトウ

性フェロモントラップによる誘殺数は、つがる市では平年並、十和田市では平年より多く推移している。




図10 性フェロモントラップにおけるシロイチモジョトウの半旬別誘殺推移

【この情報に関する問合せ先】

青森県病害虫防除所

担当：総括主幹 鈴木 千秋

030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900