

令和7年野菜害虫トラップ情報（9月下旬）

1 コナガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年並から少なく推移している。




図1 性フェロモントラップにおけるコナガの半月別誘殺推移

2 ヨトウガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、8月第6半旬～9月第3半旬まで平年より多く、9月第4半旬から平年並に推移している。




図2 性フェロモントラップにおけるヨトウガの半月別誘殺推移

3 オオタバコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、弘前市と鱈ヶ沢町では9月第4半旬まで平年より少なく推移している。おいらせ町では9月第3半旬から平年より少なく、七戸町では平年より多く推移している。




図3 性フェロモントラップにおけるオオタバコガの半月別誘殺推移

4 タマナギンウワバ

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より少なく推移している。




図4 性フェロモントラップにおけるタマナギンウワバの半旬別誘殺推移

5 カブラヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、9月になって平年並から多く推移している。




図5 性フェロモントラップにおけるカブラヤガの半旬別誘殺推移

6 タマナヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、弘前市では平年並に推移している。おいらせ町では9月第3半旬まで平年より多く、9月第4半旬から平年並に推移している。




図6 性フェロモントラップにおけるタマナヤガの半旬別誘殺推移

7 ハスモンヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より多く推移している。




図7 性フェロモントラップにおけるハスモンヨトウの半旬別誘殺推移

8 ナガイモコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より少なく推移している。




図8 性フェロモントラップにおけるナガイモコガの半月別誘殺推移

9 ネギコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図9 性フェロモントラップにおけるネギコガの半月別誘殺推移

10 シロイチモジヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より多く推移している。




図10 性フェロモントラップにおけるシロイチモジヨトウの半月別誘殺推移

【この情報に関する問合せ先】

青森県病虫害防除所

担当：総括主幹 鈴木 千秋

030-0113 青森市第二間屋町 4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900