

令和 8 年 畑作病害虫発生情報 第 3 号

作物名：小麦（6 月上旬）

1 うどんこ病（発生量：少ない）

6 月上旬の発生地点率、発病葉率、病斑面積率は平年より低かった。

巡回調査におけるうどんこ病の発生状況

調査時期	年次	調査 地点数	発生程度別地点率(%)				発生地点率 (%)	発病葉率 (%)	病斑面積率 (%)
			甚	多	中	少			
6 月上旬	本年	13	0	0	0	53.8	53.8	10.3	0.15
	前年	13	0	0	7.7	92.3	100	54.8	2.08
	平年	13	0	3.8	5.4	63.6	72.9	37.8	1.48

注）発生程度別基準：甚=病斑面積率17%以上、多=同9～16%、中=同5～8%、少=同4%以下

（参考）小麦品種別のうどんこ病発生状況

地域	品種	調査 地点数	本年		前年		平年	
			発病葉率(%)	病斑面積率(%)	発病葉率(%)	病斑面積率(%)	発病葉率(%)	病斑面積率(%)
津軽	キタカミコムギ	5	0	0	52.3	1.83	11.6	0.26
	ネバリゴシ	4	23.7	0.32	76.7	3.75	58.0	2.22
県南	ネバリゴシ	4	9.7	0.18	36.0	0.72	62.2	2.78

2 赤さび病（発生量：少ない）

6 月上旬の発生地点率、発病葉率、病斑面積率は平年より低かった。

巡回調査における赤さび病の発生状況

調査時期	年次	調査 地点数	発生程度別地点率(%)				発生地点率 (%)	発病葉率 (%)	病斑面積率 (%)
			甚	多	中	少			
6 月上旬	本年	13	0	0	0	15.4	15.4	1.0	0.12
	前年	13	0	0	0	46.2	46.2	13.8	1.82
	平年	13	0	0	0	21.0	21.0	3.7	0.32

注）発生程度：甚=病斑面積率81%以上、多=同51～80%、中=同31～50%、少=同30%以下。

（参考）小麦品種別の赤さび病発生状況

地域	品種	調査 地点数	本年		前年		平年	
			発病葉率(%)	病斑面積率(%)	発病葉率(%)	病斑面積率(%)	発病葉率(%)	病斑面積率(%)
津軽	キタカミコムギ	5	1.6	0.21	4.8	0.48	5.2	0.33
	ネバリゴシ	4	0	0	39.0	5.30	3.9	0.53
県南	ネバリゴシ	4	1.3	0.13	0	0	0.3	0.03

《当情報に関する問い合わせ先》

〒030-0113 青森市第二問屋町4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900

担当：横山