

令和8年度野菜害虫トラップ情報（8月下旬）

1 コナガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図1 性フェロモントラップにおけるコナガの半月別誘殺推移

2 ヨトウガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、8月下旬になって平年より多く推移している。




図2 性フェロモントラップにおけるヨトウガの半月別誘殺推移

3 オオタバコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、弘前市で8月は平年より少なく、鱈ヶ沢町では8月第1～2半旬及び第6半旬で多かった。おいらせ町では8月第2半旬になって平年並から少なく推移している。




図3 性フェロモントラップにおけるオオタバコガの半月別誘殺推移

4 タマナギンウワバ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図4 性フェロモントラップにおけるタマナギンウワバの半旬別誘殺推移

5 カブラヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、ほぼ平年並に推移しているが、弘前市では8月第1半旬で平年より多かった。




図5 性フェロモントラップにおけるカブラヤガの半旬別誘殺推移

6 タマナヤガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、弘前市ではほぼ平年並、おいらせ町では平年より多く推移している。




図6 性フェロモントラップにおけるタマナヤガの半旬別誘殺推移

7 ハスモンヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺は、平年より少なく推移していたが、8月第6半旬に増加し、弘前市では平年よりかなり多かった。




図7 性フェロモントラップにおけるハスモンヨトウの半旬別誘殺推移

8 ナガイモコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図8 性フェロモントラップにおけるナガイモコガの半旬別誘殺推移

9 ネギコガ

性フェロモントラップによる誘殺数は、平年より少なく推移している。




図9 性フェロモントラップにおけるネギコガの半旬別誘殺推移

10 シロイチモジヨトウ

性フェロモントラップによる誘殺は、平年より少なく推移していたが、8月第6半旬に増加し、弘前市では平年より多かった。




図10 性フェロモントラップにおけるシロイチモジヨトウの半旬別誘殺推移

11 トマトキバガ

性フェロモントラップによる誘殺は、前年及び前々年より少なく推移している。




図11 性フェロモントラップにおけるトマトキバガの半旬別誘殺推移

※令和5年6月から調査、トラップはトマトハウス周辺に設置

表1 性フェロモントラップにおけるトマトキバガの誘殺数

設置場所	月	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			誘殺数計
	半旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
弘前市	本年	-	0.2	4.8	9.3	10.3	1.4	3.4	5.0	1.2	1.3	2.0	1.0	7.0	7.0	23.0	31.2	26.8	58.8													194
	前年	-	-	-	-	-	2	4	8	2	4	16	6	23	20	48	82	73	217	211	318	307	366	655	668	411	309	315	100	46	106	4,317
	前々年	-	-	-	-	-	8	10	3	1	1	2	3	10	10	20	64	70	73	194	427	441	544	587	637	696	259	149	103	-	-	-
七戸町	本年	-	0	0	3.0	3.0	0	1.4	2.3	4.6	2.6	0.1	1.6	11.4	23.0	14.3	62.8	17.3	39.1													186
	前年	-	-	-	-	-	1	1	0	0.4	2	11	20	9	39	72	82	201	245	193	273	347	309	225	117	76	35	60	-	-	-	2,316
	前々年	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0.2	1	7	6	14	18	37	36	25	48	61	101	119	175	151	170	107	86	103	-	-	-

※令和5年6月から調査、トラップはトマトハウス周辺に設置

表2 トマトハウス内での性フェロモントラップにおけるトマトキバガの誘殺数

設置場所	月	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			誘殺数計
	半旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
弘前市	本年	1.0	0.2	2.4	5.4	1.7	1.1	4.3	4.3	4.9	3.7	5.1	6.1	9.0	21.1	87.9	70.0	85.0	188.2													502
	前年	-	-	-	4	6	4	3	1	2	8	13	16	20	36	97	172	156	345	808	1152	853	942	1257	655	318	204	202	63	19	35	7,391

※令和7年から調査

表3 (参考) 防除所敷地内での性フェロモントラップにおけるトマトキバガの誘殺数

設置場所	月	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			誘殺数計
	半旬	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
青森市	本年	-	0	0	0	0	0	0	0	1.0	0	0	0	2.2	3.6	2.2	0	7.0	23.0													39
	前年	-	-	-	-	-	-	-	0	1	6	1	7	0	10	29	13	21	35	47	52	105	288	143	14	24	8	8	1	0	0	811
	前々年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	9	25	15	14	27	34	40	61	84	112	50	84	25	40	11	-	-	-	634

※令和6年から調査

【この情報に関する問合せ先】

担当 総括主幹 鈴木 千秋

030-0113 青森市第二問屋町4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900