

令和8年度野菜病害虫発生情報 第12号
作物名：ながいも（9月中旬）

1 葉渋病（発生量：津軽地域 少ない、県南地域 やや多い）

津軽地域では、発生地点率及び発病葉率は平年より低かった。

県南地域では、発生地点率は平年より高く、発病葉率は平年よりやや低かった。

巡回調査における葉渋病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	発病葉率 （％）
				甚	多	中	少	無		
9月中旬	津軽	本年	3	0	0	0	33.3	66.7	33.3	0.03
		前年	6	0	0	0	83.3	16.7	83.3	1.2
		平年	9	0	1.0	2.7	47.5	48.9	51.1	2.3
	県南	本年	24	0	0	4.2	83.3	12.5	87.5	2.4
		前年	24	0	0	0	75.0	25.0	75.0	0.8
		平年	42	1.1	2.4	4.7	60.1	31.8	68.2	4.1
	県計	本年	27	0	0	3.7	77.8	18.5	81.5	2.2
		前年	30	0	0	0	76.7	23.3	76.7	0.9
		平年	51	0.9	2.2	4.3	57.6	35.0	65.0	3.8

注）発生程度：発病葉率 甚 51以上、多 31～50、中 16～30、少 1～15

2 炭疽病（発生量：津軽地域 少ない、県南地域 多い）

津軽地域では、発生地点率及び発病葉率は平年より低かった。

県南地域では、発生地点率は平年より高く、発病葉率は平年より低かった。

巡回調査における炭疽病の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	発病葉率 （％）
				甚	多	中	少	無		
9月中旬	津軽	本年	3	0	0	0	0	100	0	0
		前年	6	0	0	0	66.7	33.3	66.7	0.2
		平年	9	0	0	1.0	26.5	72.5	27.5	0.8
	県南	本年	24	0	0	0	37.5	62.5	37.5	0.05
		前年	24	0	0	0	37.5	62.5	37.5	0.02
		平年	42	0.2	0.4	0.2	23.2	76.1	23.9	0.7
	県計	本年	27	0	0	0	33.3	66.7	33.3	0.04
		前年	30	0	0	0	43.3	56.7	43.3	0.1
		平年	51	0.1	0.3	0.3	23.7	75.5	24.5	0.7

注）発生程度：発病葉率 甚 51以上、多 31～50、中 16～30、少 1～15

3 アブラムシ類（発生量：やや少ない）

津軽地域では、発生は認められなかった。

県南地域では、発生地点率及び1葉当たり寄生虫数は平年よりやや低かった。

巡回調査におけるアブラムシ類の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	1葉当たり 寄生虫数
				甚	多	中	少	無		
9月中旬	津軽	本年	3	0	0	0	0	100	0	0
		前年	6	0	0	0	0	100	0	0
		平年	9	0	0	0.9	3.0	96.1	3.9	0.1
	県南	本年	24	0	0	0	4.2	95.8	4.2	0.02
		前年	24	0	0	0	16.7	83.3	16.7	0.01
		平年	42	0	0	0	7.8	92.2	7.8	0.03
	県計	本年	27	0	0	0	3.7	96.3	3.7	0.01
		前年	30	0	0	0	13.3	86.7	13.3	0.01
		平年	51	0	0	0.2	6.8	93.0	7.0	0.05

注）発生程度：1葉当たり寄生虫数 甚 51以上、多 50～31、中 11～30、少 1～10

4 ナガイモコガ（発生量：津軽地域 少ない、県南地域 やや多い）

性フェロモントラップによる誘殺数は平年より少なく推移している。

巡回調査では、津軽地域の発生地点率及び被害葉率は平年より低かった。

県南地域の発生地点率は平年よりやや高く、被害葉率は平年より低かった。



性フェロモントラップにおけるナガイモコガの半月別誘殺推移

巡回調査におけるナガイモコガの発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	被害葉率 （％）
				甚	多	中	少	無		
9月中旬	津軽	本年	3	0	0	0	33.3	66.7	33.3	0.02
		前年	6	0	0	0	100	0	100	1.4
		平年	9	0.7	0.7	0.7	94.7	3.1	96.9	4.7
	県南	本年	24	0	0	0	91.7	8.3	91.7	0.2
		前年	24	0	0	0	95.8	4.2	95.8	1.0
		平年	42	0.2	0.4	0.9	85.1	13.4	86.6	3.4
	県計	本年	27	0	0	0	85.2	14.8	85.2	0.2
		前年	30	0	0	0	96.7	3.3	96.7	1.0
		平年	51	0.3	0.5	0.9	86.6	11.8	88.2	3.6

注）発生程度：被害葉率 甚 76以上、多 51～75、中 26～50、少 1～25

5 コガネムシ類（発生量：－）

発生は認められなかった。

巡回調査におけるコガネムシ類の発生状況

調査時期	地域	年次	調査 地点数	発生程度別地点率（％）					発生地点 率（％）	被害葉率 （％）
				甚	多	中	少	無		
9月中旬	津軽	本年	3	0	0	0	0	100	0	0
		前年	6	0	0	0	0	100	0	0
		平年	9	0	0	0	10.4	89.6	10.4	0.03
	県南	本年	24	0	0	0	0	100	0	0
		前年	24	0	0	0	0	100	0	0
		平年	42	0	0	0	9.3	90.7	9.3	0.02
	県計	本年	27	0	0	0	0	100	0	0
		前年	30	0	0	0	0	100	0	0
		平年	51	0	0	0	9.5	90.5	9.5	0.02

注）発生程度：被害葉率 甚 76以上、多 51～75、中 26～50、少 1～25

【この情報に関する問合せ先】

担当：総括主幹 鈴木 千秋

030-0113 青森市第二問屋町 4-11-6

TEL:017-729-1717 FAX:017-729-1900