

令和 8 年 9 月 16 日
農林水産省消費・安全局農産安全管理課
農薬対策室

農薬登録情報（使用制限のかかるもの）

以下の農薬は、農薬製造者からの申請に基づき、令和 8 年 10 月 21 日に使用制限となる変更の登録が予定されておりますので、ご連絡いたします。

登録番号	農薬名（商品名）	農薬の種類名	製造者名	変更内容
第 22901 号	ザクサ液剤	グルホシネート P ナトリウム塩液剤	三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社	別紙 1
第 22902 号	ホクコーザクサ液剤	グルホシネート P ナトリウム塩液剤	北興化学工業株式会社	別紙 2

【申請者による変更理由】

登録維持に必要な資料整備に経費と時間を要するため。

【本文書の取扱いに関するお願い】

本周知文書は、変更登録内容を防除指針、防除暦等へ速やかに反映するための情報提供を目的としています。このため、農薬登録日以前においては、本情報を必要に応じて防除指針、防除暦等に関係する生産者団体等に提供することは問題ございませんが、インターネット上に掲載する等、変更内容を公開することはお控えください。なお、登録後の掲載は問題ございません。

【本件のお問い合わせ先】

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

TEL:03-3502-5969

FAX:03-3501-3774

ザクサ液剤**【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】**

- 作物名「水田作物」を「水稻」に変更する。
- 作物名「水田作物(水田畦畔)」を「水稻(水田畦畔)」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】**〔 変 更 前 〕**

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルシネット及びゲルシネットPを含む農薬の総使用回数
				薬 量	希釈水量			
水田作物	—	一年生雑草	耕起前 (雑草生育期)	300～ 500 mL/10a	100～ 150 L/10a	1 回	雑草茎葉散布	1 回
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	500～ 1000 mL/10a		3 回 以内		3 回以内

〔 変 更 後 〕

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルシネット及びゲルシネットPを含む農薬の総使用回数
				薬 量	希釈水量			
水稻	—	一年生雑草	耕起前 (雑草生育期)	300～ 500 mL/10a	100～ 150 L/10a	1 回	雑草茎葉散布	1 回
水稻 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	500～ 1000 mL/10a		3 回 以内		3 回以内

ホクコーザクサ液剤**【 変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】**

- 作物名「水田作物」を「水稻」に変更する。
- 作物名「水田作物(水田畦畔)」を「水稻(水田畦畔)」に変更する。

【 適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ） 】**[変 更 前]**

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルシート及びゲルシートPを含む農薬の総使用回数
				薬 量	希釈水量			
水田作物	—	一年生雑草	耕起前 (雑草生育期)	300～ 500 mL/10a	100～ 150 L/10a	1 回	雑草茎葉散布	1 回
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	500～ 1000 mL/10a		3 回 以内		3 回以内

[変 更 後]

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルシート及びゲルシートPを含む農薬の総使用回数
				薬 量	希釈水量			
水稻	—	一年生雑草	耕起前 (雑草生育期)	300～ 500 mL/10a	100～ 150 L/10a	1 回	雑草茎葉散布	1 回
水稻 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫 7 日前まで (雑草生育期)	500～ 1000 mL/10a		3 回 以内		3 回以内